



## RSK 7133623

Förhöjningsring 50 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 150 mm. Levereras med tätningsmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 50 mm och är kapbar.

## RSK 7133624

Förhöjningsring 100 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 150 mm. Levereras med tätningsmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 100 mm och är kapbar.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7133623
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Kapbar
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	50 mm
<b>Utloppsdimension</b>	150
<b>Version</b>	Med tätningsmanschett
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)

<b>Övrig information</b>	Komplett med tätningmanschett.
<b>RSK nummer</b>	7133624
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	100
<b>Funktion</b>	Kapbar
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	150
<b>Version</b>	Med tätningmanschett
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Övrig information</b>	Komplett med tätningmanschett.

