



RSK 7133623

Förhöjningsring 50 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 150 mm. Levereras med tätningsmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 50 mm och är kapbar.

RSK 7133624

Förhöjningsring 100 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 150 mm. Levereras med tätningsmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 100 mm och är kapbar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7133623
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Kapbar
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	50
Utloppsdimension	150
Version	Med tätningsmanschett
Yta	Kallvalsad (2B)

RSK nummer	7133624
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	100
Funktion	Kapbar
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	100
Utloppsdimension	150
Version	Med tätningmanschett
Yta	Kallvalsad (2B)

