

RSK 7133617

Förhöjningsring 50 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 220 mm. Levereras med tätningssmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 50 mm och är kapbar.



RSK 7133618

Förhöjningsring 100 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 220 mm. Levereras med tätningssmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 100 mm och är kapbar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7133617
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Kapbar
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	50 mm
Utloppsdimension	Ø220 mm
Version	Med tätningssmanschett
Yta	Kallvalsad (2B)

Övrig information	Komplett med tätningmanschett.
RSK nummer	7133618
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	100
Funktion	Kapbar
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	100 mm
Utloppsdimension	Ø220 mm
Version	Med tätningmanschett
Yta	Kallvalsad (2B)
Övrig information	Komplett med tätningmanschett.

