

## RSK 7133617

Förhöjningsring 50 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 220 mm. Levereras med tätningssmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 50 mm och är kapbar.



## RSK 7133618

Förhöjningsring 100 i syrafast rostfritt stål med rund fläns avsedd för Purus rostfria golvbrunnar med sildimension 220 mm. Levereras med tätningssmanschett. Förhöjningsringen används när man behöver höja flänsen vid exempelvis flytspackling. Förhöjer 100 mm och är kapbar.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7133617
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Kapbar
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	50
<b>Utloppsdimension</b>	Ø220 mm
<b>Version</b>	Med tätningssmanschett
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)

<b>RSK nummer</b>	7133618
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	100
<b>Funktion</b>	Kapbar
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	100
<b>Utloppsdimension</b>	Ø220 mm
<b>Version</b>	Med tätningsmanschett
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)

