

RSK 7118074



Golnbrunn Baldex är en golnbrunn med 75 mm bottenutlopp med tre extra inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7118074
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Material</b>	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,1 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med plastsil

**Yta**

Kallvalsad (2B)

**Övrig information**

Klämring 7141315, plast sil 7138416 och vattenlås 7113596 ingår som standard.

