

RSK 7113548



Golnbrunn Brage är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golnbrunnen levereras med ett urtagbart golnbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golnbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golnbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golnbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113548
Artikelns färg	Vit
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s

Utloppsdimension

Ø75 mm

Version

Med NOOD vattenlås

Övrig information

Klämring 7141315, plastsil 7138446 och vattenlås 7138448 ingår som standard. Ersätter produkt 7113930N.

