

RSK 7113609



Golvbrunn Saga är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovandelen höjas med max 15 mm och kan vinklas med upp till 4° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113609
Artikelns färg	Vit
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, Blyfri mässing
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s

Utloppsdimension

Ø75 mm

Version

Med plasticsil

Övrig information

Steglöst justerbar 15 mm med inbyggd förhöjningsring samt en tiltbarhet på 4 °. Klämring 7141315, plasticsil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.

