

RSK 7141345



Golvbrunnensfixtur Purusstöd är utformat för montering av Purus sidotömmande plastgolvbrunnar i betongbjälklag. Stödet kan justeras i höjd till ca 60 mm, med extra förhöjningshysla ca 110 mm. Purusstödet fästs i grunden med spik eller skruv. För att därefter höjjusteras med hjälp av muttern. Golvbrunnen sätts på plats med hjälp av vinklarna på skruven på brunnens sidofästen.

RSK 7141355

Golvbrunnensfixtur Purusstöd är utformat för montering av Purus sidotömmande plastgolvbrunnar i betongbjälklag. Stödet kan justeras i höjd till ca 60 mm, med extra förhöjningshysla ca 110 mm. Purusstödet fästs i grunden med spik eller skruv. För att därefter höjjusteras med hjälp av muttern. Golvbrunnen sätts på plats med hjälp av vinklarna på skruven på brunnens sidofästen.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7141345
Artikelns färg	Vit
Funktion	Installation i betongbjälklag
Material	PP
Storlek	60
Version	Justerbar höjd

RSK nummer

7141355

Artikels färg

Vit

Funktion

Installation i betongbjälklag

Material

PP

Storlek

60

Version

Justerbar höjd

