

## RSK 7141345



Golvbrunnensfixtur Purusstöd är utformat för montering av Purus sidotömmande plastgolvbrunnar i betongbjälklag. Stödet kan justeras i höjd till ca 60 mm, med extra förhöjningshysla ca 110 mm. Purusstödet fästs i grunden med spik eller skruv. För att därefter höjjusteras med hjälp av muttern. Golvbrunnen sätts på plats med hjälp av vinklarna på skruven på brunnens sidofästen.

## RSK 7141355

Golvbrunnensfixtur Purusstöd är utformat för montering av Purus sidotömmande plastgolvbrunnar i betongbjälklag. Stödet kan justeras i höjd till ca 60 mm, med extra förhöjningshysla ca 110 mm. Purusstödet fästs i grunden med spik eller skruv. För att därefter höjjusteras med hjälp av muttern. Golvbrunnen sätts på plats med hjälp av vinklarna på skruven på brunnens sidofästen.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7141345
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Installation i betongbjälklag
<b>Material</b>	PP
<b>Storlek</b>	60 mm
<b>Version</b>	Justerbar höjd

**Övrig information**

För installation i betongbjälklag.

**RSK nummer**

7141355

**Artikelns färg**

Vit

**Funktion**

Installation i betongbjälklag

**Material**

PP

**Storlek**

60 mm

**Version**

Justerbar höjd

**Övrig information**

För installation i betongbjälklag.

