

RSK 7138343

Golvbrunnssil Tryggve är en tillverkad i slitstarkt syrafast rostfritt stål med urtag för låsnyckel. Passar golvbrunn Tryggve för betonggol. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3.



RSK 7138333

Golvbrunnssil Tryggve är en tillverkad i slitstarkt rostfritt stål med urtag för låsnyckel. Passar golvbrunn Tryggve för plastmatta. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7138343
Artikels färg	Rostfri
Funktion	För Tryggve skyddsbrunn
Golvbeläggning	Betong
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Tryck Flöde Temp	K3
Utloppsdimension	Ø150 mm
Version	20 mm centrumhål för nyckel
Yta	Elpolerad

RSK nummer	7138333
Artikels färg	Rostfri
Funktion	För Tryggve skyddsbrunn
Golvbeläggning	Vinyl
Material	Rostfritt stål 1.4301
Tryck Flöde Temp	K3
Utloppsdimension	Ø150 mm
Version	20 mm centrumhål för nyckel
Yta	Elpolerad

