



RSK 7138427

Oljespärrinsats Boljan i plast avsedd för golvbrunnar utan vattenlås med sildimension 220 mm. Boljan måste bli fylld med olja innan den sluter tätt. Vid utsläpp av olja ska packningar bytas ut. Kontrollera alltid med din kommun om den godkänner installation, då Bolja inte fungerar som en oljeavskiljare utan som oljestopp.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7138427
<b>Artikels färg</b>	Vit
<b>Flow</b>	1,4
<b>Funktion</b>	Till Bigg och Heavy
<b>Material</b>	PP
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,4 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø220 mm
<b>Version</b>	Oljespärr
<b>Övrig information</b>	Bolja ersätter ev. vattenlås i golvbrunnen. Bolja har ett vattenlås med 90 mm vatten. Vid uttorkning hindrar Bolja lukt från avloppet att tränga upp i lokalen. Om vätskor med densitet som är mindre 900 kg/m <sup>3</sup> rinner ner i brunnen stängs vattenlåset. Vanligtvis sker det först när brunnen är fylld med vätskan

som har lägre densitet än vatten.  
Saneringen av ev. utsläpp måste ske innan Bolja avlägsnas från golvbrunnen. Efter oljeutsläpp ska Bolja rengöras, samtliga gummipackningar bytas och därefter kan återmontering ske. Bolja uppfyller inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) utan är en oljespärr vid tillfälligt utsläpp av olja etc.

