

## RSK 7114645



Purus Line 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114647

Purus Line 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114649

Purus Line 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114651

Purus Line 900 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114653

Purus Line 1000 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114671

Purus Line 1200 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7114645
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114647
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	700

<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114649
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114651
<b>Artikelns färg</b>	Grå

<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	900
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.

<b>RSK nummer</b>	7114653
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114671
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1200
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.

