

RSK 7114645



Purus Line 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag.

Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114647

Purus Line 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag.

Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114649

Purus Line 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag.

Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114651

Purus Line 900 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114653

Purus Line 1000 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114671

Purus Line 1200 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7114645
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	700
RSK nummer	7114647
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Funktion	Bottenutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7114649
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7114651
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Funktion	Bottenutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7114653
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	1200
RSK nummer	7114671
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Funktion

Bottenutlopp