

## RSK 7114615



Purus Line 600 är en designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114620

Purus Line 700 är en designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114625

Purus Line 800 är en designgolvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114630

Purus Line 900 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114635

Purus Line 1000 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## RSK 7114669

Purus Line 1200 är en designgolvsbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7114615
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114620
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	700

<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114625
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114630
<b>Artikelns färg</b>	Grå

<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	900
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.

<b>RSK nummer</b>	7114635
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.
<b>RSK nummer</b>	7114669
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1200
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Övrig information</b>	Purus Line golvbrunn levereras med brunnsdel, ram, hårsil, monteringskit och vattenlås. Finns i olika längder och utlopp. Sil beställs separat.

