

RSK 7115486



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115487

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115488

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115489

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115490

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115486
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s

Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7115487
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7115488
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s

Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7115489
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7115490
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s

Utloppsdimension

Ø50 mm

Version

Med ram utan sil

