

RSK 7115390



Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115395

Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115396

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115401

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115402

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115407

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115408

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115413

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med

rostfri klämring, urtagbart
golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri
ram och Premiumskena.
Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar
luktspridning även om vattenlåset torkar ut.
Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för
montage fritt i golv komplettera med
sidobitar.

RSK 7115414

Purus PRO Line Premium 1000 är en
komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm
sidoutlopp för installation i träbjälklag eller
betongbjälklag. Den unika konstruktionen
gör det möjligt att justera placeringen vid
installationen. Golvsbrunnen levereras med
rostfri klämring, urtagbart
golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri
ram och Premiumskena.
Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar
luktspridning även om vattenlåset torkar ut.
Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för
montage fritt i golv komplettera med
sidobitar.

RSK 7115419

Purus PRO Line Premium 1000 är en
komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm
sidoutlopp med låg bygghöjd för installation
i betongbjälklag. Den unika konstruktionen
gör det möjligt att justera placeringen vid
installationen. Golvsbrunnen levereras med
rostfri klämring, urtagbart
golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri
ram och Premiumskena.
Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar
luktspridning även om vattenlåset torkar ut.
Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för
montage fritt i golv komplettera med
sidobitar.

RSK 7115420

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115425

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115390
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	600
RSK nummer	7115395
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7115396
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7115401
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7115402
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7115407
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7115408
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7115413
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7115414
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7115419
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1200
RSK nummer	7115420
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1200
RSK nummer	7115425
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp