

## RSK 7098879

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098880

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098882

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098884

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098886

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098887

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098888

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098881

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098883

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098885

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098879
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp

<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	600×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098880
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	800×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098882
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098884
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1200×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098886
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1500×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098887
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2000×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098888
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098881
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404

<b>Storlek</b>	900×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

**RSK nummer** 7098883

**Artikelns färg** Rostfri

**Bygghöjd** 52

**Funktion** Mittutlopp

**Golvbeläggning** Betong

**Golvkonstruktion** Betongbjälklag

**Material** Syrafast rostfritt stål 1.4404

**Storlek** 1100×100 mm

**Utloppsdimension** Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Version** Glöm ej galler/sil/utloppshus

**Yta** Betad

**RSK nummer** 7098885

**Artikelns färg** Rostfri

**Bygghöjd** 52

**Funktion** Mittutlopp

**Golvbeläggning** Betong



<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1400×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

