

RSK 7098949



Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098949
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	66
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	600×100 mm
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad



Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	68,3
800x100	802x101	68,3
900x100	902x101	68,3
1000x100	1002x101	68,3
1100x100	1102x101	73,3
1200x100	1202x101	73,3
1400x100	1402x101	73,3
1500x100	1502x101	73,3
2000x100	2002x101	78,3
2500x100	2502x101	78,3

