

## RSK 7098889

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098890

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098892

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098894

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för

massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

**RSK 7098896**

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

**RSK 7098897**

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

**RSK 7098898**

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

**RSK 7098891**

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098893

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098895

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	600×100
<b>RSK nummer</b>	7098889
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404

<b>Golvbelägning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	66
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	800×100
<b>RSK nummer</b>	7098890
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbelägning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	66
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	1000×100
<b>RSK nummer</b>	7098892

<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	66
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	1200x100
<b>RSK nummer</b>	7098894
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	71
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	1500×100
<b>RSK nummer</b>	7098896
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	71
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	2000×100
<b>RSK nummer</b>	7098897
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	76
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	2500×100
<b>RSK nummer</b>	7098898
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	76
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	900×100
<b>RSK nummer</b>	7098891
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	66
<b>Yta</b>	Betad

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	1100×100
<b>RSK nummer</b>	7098893
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	71
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Storlek</b>	1400×100
<b>RSK nummer</b>	7098895
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa



<b>Bygghöjd</b>	71
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp