

## RSK 7098919

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098920

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098922

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098924

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098926

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098927

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098928

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098921

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098923

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098925

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098919
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp

<b>Golvbelägning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	600×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098920
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbelägning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	800×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098922
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098924
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1200×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098926
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1500×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098927
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2000×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098928
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad
<b>RSK nummer</b>	7098921
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404

<b>Storlek</b>	900×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098923
-------------------	---------

<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
-----------------------	---------

<b>Bygghöjd</b>	52
-----------------	----

<b>Funktion</b>	Mittutlopp
-----------------	------------

<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
-----------------------	-------

<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
-------------------------	----------------

<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
-----------------	--------------------------------

<b>Storlek</b>	1100×100
----------------	----------

<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
-------------------------	-------------------------------

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
----------------	-------------------------------

<b>Yta</b>	Betad
------------	-------

<b>RSK nummer</b>	7098925
-------------------	---------

<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
-----------------------	---------

<b>Bygghöjd</b>	52
-----------------	----

<b>Funktion</b>	Mittutlopp
-----------------	------------

<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
-----------------------	-------



<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1400×100
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Yta</b>	Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

