


RSK 7103020



Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.



PRODUKTINFORMATION

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| RSK nummer | 7103020 |
| Artikels färg | Rostfri |
| Bygghöjd | 52 |
| Funktion | Mittutlopp |
| Golvbeläggning | Massa |
| Golvkonstruktion | Betongbjälklag |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 500×150 mm |
| Utloppsdimension | Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Version | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| Yta | Betad |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

