

RSK 7098842

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



Accepterad  
monterings-  
anvisning  
2021:1



MagiCAD

## PRODUKTINFORMATION

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>RSK nummer</b>       | 7098842                       |
| <b>Artikels färg</b>    | Rostfri                       |
| <b>Bygghöjd</b>         | 75                            |
| <b>Effekt/Eldata</b>    | 6 l                           |
| <b>Funktion</b>         | Gavelutlopp                   |
| <b>Golvbeläggning</b>   | Klinkergolv med limfläns      |
| <b>Golvkonstruktion</b> | Betongbjälklag                |
| <b>Material</b>         | Rostfritt stål 1.4301         |
| <b>Storlek</b>          | 600×200 mm                    |
| <b>Utloppsdimension</b> | Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm  |
| <b>Version</b>          | Glöm ej galler/sil/utloppshus |

**Yta**

Betad

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 600x200        | 603x203  | 75     |
| 1000x200       | 1003x203 | 75     |
| 1500x200       | 1503x203 | 80     |
| 2000x200       | 2003x203 | 85     |

