

RSK 7098835

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



RSK 7098837

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098839

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098841

Purusränna 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×200 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098835
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	50
Effekt/Eldata	5 l
Funktion	Mittutlopp
Golvbeläggning	Massa
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600×200 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7098837
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	50
Effekt/Eldata	9 l
Funktion	Mittutlopp

Golvbelägning	Massa
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000×200 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7098839
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	50
Effekt/Eldata	11 l
Funktion	Mittutlopp
Golvbelägning	Massa
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1500×200 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7098841

Artikels färg	Rostfri
Bygghöjd	50
Effekt/Eldata	15 l
Funktion	Mittutlopp
Golvbeläggning	Massa
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Rostfritt stål 1.4301
Storlek	2000×200 mm
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x200	603x203
1000x200	1003x203
1500x200	1503x203
2000x200	2003x203

