

RSK 7098770



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098772

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|-----------------------|------------|
| RSK nummer | 7098770 |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Bygghöjd | 150 |
| Flow | 1,3 |
| Funktion | Sidoutlopp |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Golvbeläggning | Vinyl |
| Golvkonstruktion | Betongbjälklag |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 300x300x150 mm |
| Tryck Flöde Temp | 1,3 l/s |
| Utloppsdimension | Ø75 mm |
| Version | Glöm ej galler/sil |
| Yta | Betad |

| | |
|-----------------------|------------|
| RSK nummer | 7098772 |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Bygghöjd | 150 |
| Flow | 1,3 |
| Funktion | Sidoutlopp |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Golvbeläggning | Vinyl |
| Golvkonstruktion | Betongbjälklag |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 500x300x150 mm |
| Tryck Flöde Temp | 1,3 l/s |
| Utloppsdimension | Ø75 mm |
| Version | Glöm ej galler/sil |

Yta

Betad

| Dimension (mm) | LxWxH (mm) | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150 | 303 x 303 x 150 | 75 |
| 300x300x200 | 303 x 303 x 200 | 110 |
| 500x300x150 | 503 x 303 x 150 | 75 |
| 500x300x200 | 503 x 303 x 200 | 110 |

