


RSK 7098754

Purusränna kvadrat 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 200x200 och är avsedd för betonggolvsom ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.



RSK 7098758

Purusränna kvadrat 300 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300 och är avsedd för betonggolvsom ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	200x200x50
RSK nummer	7098754
Golvkonstruktion	Betonggolvsom
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	50
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus

Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Electrical Data	1,9 l
Storlek	300x300x50
RSK nummer	7098758
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	50
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Electrical Data	3,9 l

Dimension (mm)	LxW (mm)	Ø (mm)
200x200	203x203	150
300x300	303x303	220

