


RSK 7098757

Purusränna kvadrat 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 200×200 och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.



RSK 7098761

Purusränna kvadrat 300 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300×300 och är avsedd för klinkergolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098757
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	60
Effekt/Eldata	1,9 l
Funktion	Mittutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	200x200x50
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad
RSK nummer	7098761
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	60
Effekt/Eldata	3,9 l
Funktion	Mittutlopp
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	300x300x50
Utloppsdimension	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Yta	Betad

Dimension (mm)	LxW (mm)	Ø (mm)
200x200	203x203	150
300x300	303x303	220

