

RSK 7098755

Purusränna kvadrat 200 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 200×200 och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.



RSK 7098759

Purusränna kvadrat 300 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300×300 och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| RSK nummer | 7098755 |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Bygghöjd | 50 |
| Effekt/Eldata | 1,9 l |
| Funktion | Mittutlopp |
| Golvbeläggning | Vinyl |
| Golvkonstruktion | Betongbjälklag |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Storlek | 200x200x50 mm |
| Utloppsdimension | Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm |
| Version | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| Yta | Betad |
| RSK nummer | 7098759 |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Bygghöjd | 50 |
| Effekt/Eldata | 3,9 l |
| Funktion | Mittutlopp |
| Golvbeläggning | Vinyl |
| Golvkonstruktion | Betongbjälklag |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 300x300x50 mm |
| Utloppsdimension | Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm |
| Version | Glöm ej galler/sil/utloppshus |
| Yta | Betad |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | Ø (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 200x200 | 203x203 | 150 |
| 300x300 | 303x303 | 220 |

