

RSK 7098740



Purusränna spalt modul 60-75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvet, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 60 mm respektive 75 mm samt en längd på 2500 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098741

Purusränna spalt modul 75-90 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvet, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 75 mm respektive 90 mm samt en längd på 2500 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098742

Purusränna spalt modul 95-105 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvet, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 95 mm respektive 105 mm samt en längd på 2500 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098743

Purusränna spalt modul 105-120 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 105 mm respektive 120 mm samt en längd på 2500 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098740
Artikelns färg	Rostfri
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×20
Version	20 mm spalt, utan galler
Yta	Betad
RSK nummer	7098741
Artikelns färg	Rostfri
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker

Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×20
Version	20 mm spalt, utan galler
Yta	Betad

RSK nummer 7098742

Artikelns färg Rostfri

Golvbeläggning Betong/Massa/Klinker

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 2500×20

Version 20 mm spalt, utan galler

Yta Betad

RSK nummer 7098743

Artikelns färg Rostfri

Golvbeläggning Betong/Massa/Klinker

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 2500×20

Version 20 mm spalt, utan galler

Yta

Betad