



RSK 7989012

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1200 mm rekommenderas för två personer.

RSK 7989014

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 2400 mm rekommenderas för fyra personer.

RSK 7989013

Urinal V301 är tillverkad i syrafast rostfritt stål. Urinalen är för väggmontage och har mittutlopp G40 anslutning samt G15 för vattenanslutning. Urinalen levereras med upphängningsbeslag, spolrör, skyddsplåt och PUM bottenventil. Urinalen är slitstark och är praktiskt för miljöer med krav på hög hållfasthet och hygien. Den tål dagligt bruk i tex skolor, idrottsanläggningar och industrimiljöer. Längden på 1800 mm rekommenderas för tre personer.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	1200
RSK nummer	7989012
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Slipad
Version	Med konsoller
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	G40
Funktion	Mittutlopp

Storlek	2400
RSK nummer	7989014
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Yta	Slipad
Version	Med konsoller
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	G40
Funktion	Mittutlopp

Storlek	1800
RSK nummer	7989013
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Yta

Slipad

Version

Med konsoller

Artikels färg

Rostfri

Utloppsdimension

G40

Funktion

Mittutlopp