


RSK 7138448



Golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring är ett mekaniskt luktstopp där den fjäderbelastade skålen är sluten när det inte tillkommer vattentillförsel och hindrar därav luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Passar i miljöer med obefintlig eller liten vattentillförsel under en längre tidsperiod. Golvbrunnsvattenlåset kan med fördel användas som bakvattenlås då det levereras med en låsring som står emot 1m vattenpelare och är urtagbart ur golvbrunnen för enkel rengöring.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7138448
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	För Ø150 mm golvbrunnar
<b>Material</b>	PP
<b>Utloppsdimension</b>	150
<b>Version</b>	Luktstopp
<b>Övrig information</b>	Mekaniskt vattenlås som innebär att vattenlåset automatiskt stänger när vatten inte flödar igenom och hindrar dålig lukt från avloppet att tränga upp i fastigheten även om vattnet skulle dunsta bort ur vattenlåset. När vatten flödar igenom, öppnas vattenlåset automatiskt. Vattenlåset är urtagbart ur golvbrunnen för enkel rengöring.



