



RSK 8075616

Vattenlåssats för anslutning i golv med pungvattenlås G32 och 90° utloppsrör Ø40 mm. Levereras komplett med golvhuv.

RSK 8075615

Vattenlåssats för anslutning i golv med pungvattenlås G32 och 90° utloppsrör Ø40 mm. Levereras komplett med golvhuv. 175st/frp.

RSK 8075638

Vattenlåssats för anslutning i golv med designpungvattenlås G32 och 90° utloppsrör Ø40 mm. Levereras komplett med golvhuv.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	8075616
Artikelns färg	Vit
Funktion	För tvättställ, golvanslutning
Material	PP, ABS
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	G32xØ40 mm
Version	Med 90° rör och huv
RSK nummer	8075615

Artikels färg	Vit
Funktion	För tvättställ, golvanslutning
Material	PP, ABS
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	G32xØ40 mm
Version	Med 90° rör och huv
RSK nummer	8075638
Artikels färg	Vit
Funktion	För tvättställ, golvanslutning
Material	PP, ABS
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	G32xØ40 mm
Version	Med 90° rör och huv

