



RSK 8075525

Vattenlåssats S-böj i kromad plast för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och pungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.

RSK 8075422

Vattenlåssats S-böj i kromad plast för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm och designpungvattenlås G32. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	8075525
<b>Artikelns färg</b>	Krom
<b>Funktion</b>	För tvättställ, golvanslutning
<b>Material</b>	PP, ABS
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	G32xØ40 mm
<b>Version</b>	Med S-Böj och huv
<b>Yta</b>	Förkromad plast

<b>RSK nummer</b>	8075422
<b>Artikelns färg</b>	Krom
<b>Funktion</b>	För tvättställ, golvanslutning
<b>Material</b>	PP, ABS
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	G32xØ40 mm
<b>Version</b>	Med S-Böj och huv
<b>Yta</b>	Förkromad plast

