

MADE IN SWEDEN | **PURUS**

Rostfria bänkskivor & inredning

ÅR **24**

INSPIRATION & VÄGLEDANDE KONSUMENTPRISER



NORDISK LEDARE

Purus inredningsprodukter tillverkas i Sverige av nordiskt rostfritt stål av hög kvalitet. De kompletteras med diskhoar från Europas ledande tillverkare. Tack vare att vi har egen produktion kan du välja exakt det utseende och den funktion som du önskar.

MADE IN SWEDEN

Vi är stolta över vår hantverkstradition. Våra måttanpassade rostfria diskbänkar och inredning tillverkas lokalt i Smålandsstenar. Det ger oss full kontroll över kvaliteten, något du kommer att märka och få glädje av i många år framöver.

95%

Återvunnet
rostfritt stål

100%

Återvinningsbart
material



INNEHÅLL

Här presenterar vi Purus rostfria bänkskivor med olika tillval och tillbehör. I våra tre olika designserier Original, Basic och Premium kan du välja mått, diskho, yta och kanter, för att anpassa funktion och stil efter utrymme och smak. Bläddra vidare för att komplettera med mer inredning, hyllor m.m.

Bänkskivor som håller	8
Designa din diskbänk	12
Original	16
Bänkskivor	22
Kanter	24
Avfallshåll & skärningstyper	26
Urtag för spishäll	27
Diskhoar för Original	50
Basic	40
Bänkskivor med diskhoar och valmöjligheter	44
Standarddiskbänkar	48
Premium	50
Bänkskivor	54
Kanter	56
Urtag för spishäll	56
Diskoar för Premium	58
Rostfri inredning	62
Rostfria fronter	64
Täcksidor & socklar	66
Stänkpaneler & stänksplåtar	67
Vägghyllor	68
Stativ- & konsolbänkar	73
Skåp, hurtsar, hög- och lågställ	74
Diskhoar i andra bänkskivematerial	76
Tillbehör & tillval	80
Poleringskit, korgventiler, silbrickor	82
Diskmedelpumpar	83
Kryddhyllor/-lådor,	84
Sköljskålar, kyl- & ventilationsgaller	85
Skärbrädor	86
Avfallshåll för infällnad & andra tillbehör	87
Rita din diskbänk	88
Uppmätningstjänst	90

DRYGT 60 ÅR SOM BÄNKSKIVEEXPERT

Det rostfria passar in i alla typer av kök, det är dessutom lättskött, snyggt och väldigt hållbart. Materialets många fördelar gjorde rostfritt stål populärt att använda i köken redan i början av 1900-talet.

Vi har arbetat med att förädla rostfria produkter i Smålandsstenar sedan början av 60-talet och för stolt traditionen vidare.

Design, hygien och kvalitet

Rostfritt stål kräver ingen regelbunden ytbehandling som till exempel trä och sten. Eftersom diskhon och diskbänken svetsas samman i ett och samma stycke finns inga skarvar som samlar smuts och bakterier. Den rostfria plåten slipas och borstas för att få en vacker mattblank yta som är väldigt förlåtande mot repor.

Ett hållbart och återvinningsbart material

Genom att välja rostfritt stål bidrar du till ett mer hållbart byggande. Allt stål kan nämligen återvinnas och återanvändas utan kvalitetsförluster – om och om igen! Det gör stål unikt bland moderna material.



BÄNKSKIVOR SOM HÅLLER

HANTVERKET BAKOM

Nästan varje diskbank som produceras i vår fabrik är unik i mått och tillval. Därför kräver var och en av dem extra omsorg. Här varvas tekniskt avancerade moment i vår moderna maskinpark med manuell handpåläggning från erfaren personal. Alla produkter kontrolleras noga genom hela processen, för att garantera högsta kvalitet och på millimetern leva upp till våra egna högt ställda krav.

Följ diskbankens väg



1 BEREDNING

Ritningen synas, ordern behandlas och planeras in i produktionsflödet.



2 LASERSKÄRNING

Här får materialet sina unika mått med hål för ho, häll och blandare



5 SLIPNING

Med maskin på diskhons kanter och manuellt på hörn och kanter för bästa finish.



6 BORSTNING

Behandling av ytan i borstmaskinen.



7 TVÄTTNING

Slip- och borstdamm spolas av och bänkskivans yta synas en extra gång.



3 KANTBOCKNING

Beställda kanter och uppvik får sin form.



4 SVETSNING

Manuell svets av hörn och uppvik samt sömsvets av diskho



8 STABILISERING

En fukttrög spånskiva måttanpassas, fräses ut och limmas under bänkskivan.



9 PACKNING

När bänken är klar gör vi en slutlig avsynning innan den emballeras och packas i en kundanpassad trähäck.



10 TRANSPORT

Den noggrant packade diskbanken lämnar fabriken i en lastbil som tryggt levererar den till önskad adress.




KUNDANPASSAT

Samma höga kvalitet med olika design och tillval

Hur kan arbetsytorna i ditt planerade kök optimeras?

Kundanpassat är vår vardag, eftersom långt i från alla kök är rätvinkliga. Det har gjort oss till experter på speciallösningar.

Prova dig gärna fram i vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank



SERIER

Samma höga kvalitet med olika design och tillval

Purus erbjuder tre olika serier; Original, Basic och Premium. I denna broschyr presenterar vi alla designmöjligheter. Varje bänk är unik och hantverksmässigt byggd efter dina önskemål.

Du väljer själv storlek, tillhörande diskho och kanter för att anpassa utseende och funktion.

Ytan är slipad och mattborstad vilket ger en vacker lyster. Mindre repor uppkommer vid naturligt slitage och utjämnas med tiden till en fin patina.



ORIGINAL

Original ger nästintill obegränsade valmöjligheter av mått och form. Rak, vinklad eller u-formad kombinerat med många olika kanter, uppvik, tjocklekar och urtag. Slipad eller Antik yta. Valen är dina.

Sid 16–29

Längd	Kundanpassad
Djup	Kundanpassad
Tjocklek	Kundanpassad
Yta	Slipad/Antik
Framkant	7 modeller
Uppvik	Kundanpassad
Diskhoar	Valfri
Form	Rektangulär, L/U-form
Kärna	Fuktrög spånskiva
Plåt	1,25–1,5 mm



BASIC

Basic är det enkla valet. En rak diskbänk i valfri längd upp till 3400 millimeter och fasta mått på kanter, uppvik och tjocklek. Slipad yta.

Sid 30–39

Längd	< 3400 mm
Djup	590, 600, 610, 620 mm
Tjocklek	20, 30, 38, 40 mm
Yta	Slipad
Framkant	3 modeller
Uppvik	Tillval 50 mm
Diskhoar	2 serier
Form	Rektangulär
Kärna	Fuktrög spånskiva
Plåt	1,25 mm



PREMIUM

Exklusiv diskbänk i 4 millimeter tjock plåt och med utvalda diskhoar. Premium diskbänkar kan som tillval fås med en elegant blankpolerad kant, som gör att den massiva skivan sticker ut ännu mer. Slipad eller Antik yta.

Sid 40–47

Längd	Kundanpassad
Djup	Kundanpassad
Tjocklek	4 mm
Yta	Slipad/Antik
Framkant	Slipad/polerad
Uppvik	Lösa plåtar
Diskhoar	24 modeller
Form	Rektangulär, L/U-form
Kärna	Massiv plåt
Plåt	4 mm

ORIGINAL

Original är serien för en skräddarsydd bänkskiva. Välj tjocklek, längd, djup, vinklar och hörn enligt önskemål. Anpassa uppvik och bänkskiva efter t.ex. fönster, pelare eller hörn med ovanliga vinklar, för perfekt passform. Original ger dig närmast oändliga valkombinationer och tillgång till alla våra kantalternativ och ett stort urval av diskhoar. Enda begränsningen är att bänken ska gå att få in i ditt hem.



UPPVIK

i bakkant
efter fönster-
smygen

ORIGINAL

PRISEXEMPEL I


Samtliga möjligheter ur Original-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna broschyr. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram online, där du enkelt kan se dina val och få priset direkt, är du välkommen att besöka purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

ORIGINAL BÄNKSKIVA

Längd	3350 mm
Djup	610 mm
Tjocklek	30 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris 500
Framkant	Kant 7 slät
Bakkant	Uppvikt 70 mm hög med urtag vid fönster
Urtag	Köksblandare, diskmedelpump



Slipad yta



Antik yta



29 620 kr inkl. moms



Se inspirationsfilmen här

**VINKEL**

svetsas och
slipas till söm-
löst resultat

ORIGINAL

PRISEXEMPEL II


Samtliga möjligheter ur Original-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna broschyr. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram online, där du enkelt kan se dina val och få priset direkt, är du välkommen att besöka purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

ORIGINAL BÄNKSKIVA

Längd	2700 + 2000 mm
Djup	610 mm
Tjocklek	20 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris 740
Framkant	Kant 7 slät
Bakkant	Uppvikt 150 mm hög Kant 10
Urtag	Köksblandare, diskmedelpump



Slipad yta



Antik yta

**51 124 kr** inkl. moms

Bänkskivor


Rita din diskbänk i vårt ritprogram



I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa bänkskivor på upp till 5500 x 1250 mm. I varje steg visas tillgängliga valmöjligheter och tillval. För allt annat som inte finns med i ritprogrammet, kontakta oss!

Kanter

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Du kan välja mellan rak kant eller så kallad droppkant framtill. Droppkant är en låg upphöjning i bänkens kant som i sin tur kan utformas på olika sätt. Den kan hindra något man spiller ut från att rinna ned på golvet.

En klassisk droppkant är förhöjd runt om bänkskivan, medan en modern droppkant har en mer sluttande profil.



Kant 3

Klassisk kant



Droppkant 20

Modern droppkant 20 mm bred



Droppkant 30

Modern droppkant 30 mm bred



Kant 7

Rak framkant



Kant 7 slim

Tunn kant för 13 mm tjock bänk



Kant R6


Avrundad 6 mm invändig radie



Kant 15

Spalt mot skåpstomme

Uppvikta kanter & kakelkanter



På Original bänkskivor kan du få en praktisk uppvikt kant baktill och även på gavlarna i valfri höjd, normalt görs de 30–100 mm.

Syns någon del av baksidan, exempelvis vid ett fönster, kan vi punktsvetsa fast en plåt på denna sträcka. Vid angränsande högskåp eller kaklade väggar tas hänsyn till dessa för bästa form.



Kant 10

1 mm radie vid uppvik



Kant 10 R6

6 mm radie vid uppvik



Kant 11

Bakkant med täckt baksida



Droppkant 20 kakel

10 mm kakelkant



Droppkant 30 kakel

10 mm kakelkant

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



LÄTT

att hålla rent med bakkant och avfallshål



Avfallshål & skärningstyper

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Hål

För eluttag



Hål med skodd kant

För avfall/återvinning



Fashörn 15x15

Vid skåpsidor



Rundat hörn

Vid köksöar



Kant 10 täckt

Vid synlig utsida



Kant 10 del av gavel

Mot vägg/skåpssida



Kant 10 täckt del av gavel

Vid synlig utsida, rakt avslut



Kant 10 täckt del av gavel

Vid synlig utsida, rundat avslut



Nedsänkt yta

3 mm lägre zon kring diskhon



Urtag gavel

Vid tex murstock/nisch



Urtag mitt

Vid tex murstock/nisch




Integrerat grytunderlägg

Yta med upphöjningar

Urtag för spishäll

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Håltagning laserskärs och anpassas efter din valda hälls mått. Urtaget är förberett vid leverans, även genom den underlimmade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Förse oss gärna med modellbeteckning vid planmonterad häll, för perfekt anpassad håltagning.



Standard, ovanpåliggande

Det vanligaste och enklaste sättet att installera en spishäll. Kanten på hällen vilar mot bänkskivan. Därmed kan man märka en liten upphöjning vid kanten på spishällen. Fördelen är att hällen är lätt att lyfta upp när den behöver bytas ut.



Planmontage


Här sänks hällen så att den hamnar plant med den omgivande bänkytan. Det brukar behövas en smal fog runt om, men du slipper den lilla upphöjningen. Tänk på att bara vissa modeller är konstruerade för planmontering!

PLATS

att stänka med nedsänkt yta runt hon


SMART

integrerat grytunderlägg för heta kokkärl



Diskhoar | enkelho

Rita din diskbänk i vårt ritprogram

**Astris 170**L170 x B400 x H170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 230**L230 x B400 x H170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 340**L340 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 450**L450 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 500**L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 540**L540 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**Astris 740**L740 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm**ENKELT**Levereras
med hål för
din blandare

Diskhoar | enkelho

Rita din diskbänk i vårt ritprogram

**A400**L340 x B400 x H145 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm**BE50**L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,9 mm**BE55**L550 x B500 x H240 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 1 mm**BE70**L700 x B440 x H240 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 1 mm**C313**D313 x H150 mm
Hörradie 156,5 mm
Plåttjocklek 0,8 mm**L15**L150 x B344 x H120 mm
Hörradie 60 mm
Plåttjocklek 0,7 mm**L18**L180 x B380 x H160 mm
Hörradie 60 mm
Plåttjocklek 0,7 mm**L34V, L34H**L339 x B436 x D160 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm**HCP**

D160 alt. 100 mm

**Tvättlåda Laundry**L500 x B400 x H230 mm
Hörradie 98 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

Diskhoar | enkelho

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



FR155

L155 x B380 x H120 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR340

L340 x B380 x H160 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR520

L520 x B380 x H180 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



Lydia 1740

L170 x B400 x H140 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3440

L340 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 5040

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm




Lydia 7040

L700 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

Måttanpassade diskhoar

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



R15 Unique

L x B x H - Kundenpassad
Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert



R55 Unique

L x B x H - Kundenpassad
Hörradie 55 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert

När du inte hittar den storlek på diskho du önskar, eller helt enkelt vill ha en unik lösning för ditt kök, kan vi tillverka en diskho i anpassad storlek. Levereras stjärnbockad i botten på vasken och med valfri placering av avloppet.

SLÄT

sömlöst in-
svetsad ho,
utan skarvar



Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp

**FR3415**

L530 x B380 x H160/120 mm
Bredd på hoar 340+155 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm

**FR1534**

L530 x B380 x H120/160 mm
Bredd på hoar 155+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm

**Lydia 1734**

L545 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

**Lydia 3417**

L545 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

**VPK600**

L554 x B436 x H160 mm
Bredd på hoar 180+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

**VPK600V**

L554 x B436 x H160 mm
Bredd på hoar 339+180 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

**VPK615**

L524 x B436 x H120/160 mm
Bredd på hoar 150+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

**VPK615V**

L524 x B436 x H160/120 mm
Bredd på hoar 339+150 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp

**Astris 1734**

L555 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

**Astris 3417**

L555 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

**Astris flex 2034**

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

**Astris flex 3420**

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

**Baltic 585-SHL-LWT**

L545 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 340+180 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

**Baltic 585-SHR-LWT**

L545 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 180+340 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

**EXTRA**

löstagbar
mellanvägg
håller ordning

Diskho-kombinationer | < 70 cm breda skåp



Astris 2334

L615 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 230+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3423

L615 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 340+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

MAXAT

Dubbelt så
effektivt med
två hoar?

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



FR1552

L710 x B380 x H120/180 mm
Bredd på hoar 155+520 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR5215

L710 x B380 x H180/120 mm
Bredd på hoar 520+155 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



FR3434

L715 x B380 x H160 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,9 mm



Astris 1750

L715 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 5017

L715 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 500+170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 2345

L725 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 230+450 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 4523

L725 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 450+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3434

L725 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



VPK800

L713 x B436 x H160 mm
Bredd på hoar 339+339 mm
Hörradie 85 mm
Plåttjocklek 0,7 mm



VPK818

L715 x B400 x H160/200 mm
Bredd på hoar 180+500 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



VPK818V

L715 x B400 x H200/160 mm
Bredd på hoar 500+180 mm
Hörradie 80 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3434

L715 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 1750

L705 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 5017

L705 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 500+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Astris flex 2252

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 5222

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 3636

L723 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Baltic 745-D-LWT

L705 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 10 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

Diskho-kombinationer | < 90 cm breda skåp



Astris 3445

L835 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+450 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 4534

L835 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 450+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 2350

L775 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 230+500 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 5023

L775 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 500+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



KULÖR

Rostfritt passar
väl ihop med
alla färger!



RE-LAXDAG I KÖKET?

2440 mm

Ingen fara! Rostfria bänkskivor tål att användas och gör det enkelt att hålla rent. Tidlöst, hållbart och hygieniskt för dig med höga krav på kvalitet, design och funktion.

1200 mm

DISKHO

Astris Flex
2252 med låg
mellanvägg

Avställningsyta

Med upphöjningar i bänkskivan
för varma kastruller

HÄLL

Praktisk
planmonterad
spishäll

Nedsänkt yta

Praktiskt med en lägre zon runt
diskhon som hindrar vatten att
rinna utanför och ner på golvet

Kant 7

Rak framkant för ett modernt
och tidlöst utseende



BASIC

Basic är en serie med snabba och enkla val till ett lågt pris. Basic står för samma kompromisslösa höga kvalitet som övriga serier, men med något färre valmöjligheter av diskhoar och kanter. Ett enkelt val när du är ute efter en rak bänkskiva med en slitstark yta inom längderna 600–3400 mm.



1. LÄNGD & DJUP

Välj valfri längd mellan 600–3400 mm, fem olika djup. 590, 600, 610, 620 och 635 mm.

2. TJOCKLEK

Välj mellan fyra olika tjocklekar. 20, 30, 38 och 40 mm.

3. DISKHO

Välj mellan två designserier, Klassisk eller Modern. Klassiska Iris är en rundad diskho med större hörnradie. Moderna Lydia är en kantig diskho med mindre hörnradie.

4. TILLVAL

Du kan enkelt anpassa och utforma din diskbänk med olika tillval. Önskar du urtag för en häll, uppvik i bakkanten, annan design på framkanten, infällda tvålumpar eller modellanpassade skärbrädor?



**UPPVIK**

i bakkant är
ett praktiskt
tillval


BASIC

PRISEXEMPEL

För att du ska få dig en uppfattning hur enkelt du väljer din Basic diskbänk kan du titta på bilden och valen listade på detta uppslag. Samtliga möjligheter i Basic-sortimentet hittar du på kommande sidor i denna prislista. Föredrar du istället att jobba i vårt ritprogram där du steg för steg ser alla val och priser kan du besöka purus.se/ritadindiskbank.

BÄNKSKIVA

Längd	3350 mm
Djup	610 mm
Tjocklek	40 mm
Diskho	Lydia 5040
Framkant	Kant 7
Uppvik	Fast höjd 50 mm
Urtag	För spishäll och köksblandare

**Slipad yta**

19 387 kr inkl. moms

Bänkskivor

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Basic är det enkla och förnuftiga valet för dig som har inte har några udda mått eller vinklar. Samma höga kvalitet, men i standardmått och med färre tillbehör och tillval.


I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa Basic bänkskivor i längder mellan 600–3400 mm, i fem fasta djup från 590 till 635 mm. Det finns fyra olika tjocklekar att välja mellan; 20, 30, 38 och 40 mm, plus ett urval klassiska och moderna diskhoar som syns på nästa uppslag.

Behöver du andra mått eller tillval, vill vi tipsa om serien Original som har nästintill oändliga möjligheter att skräddarsys!



Kanter

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Du kan enkelt anpassa designen på din Basic rostfria diskbänk genom att välja mellan 3 olika fronter, ha uppvik i bak-kanten mot vägg,

Kant 3

Klassisk kant




Kant 7

Rak slät kant




Droppkant 30

Modern droppkant 30 mm bred



Med uppvikt bakkant är det enklare torka av bänkskivan eftersom du slipper en skarv där bänken möter väggen. Det går bra att kakla mot uppviket och foga med silikon där ytorna möts.



Urtag laserskärs och anpassas efter måtten på din valda häll, både genom den rostfria skivan och den underlimmade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Uppviktbakkant



Kant 10


50 mm fast höjd.
1 mm radie vid uppvik.
Ådarna alltid igensvetsade.

Urtag för spishäll



Standard, ovanpåliggande

Hällen monteras ovanpåliggande, där ytterkanten på hällen vilar mot bänkskivan. Fördelen är att den är lätt att lyfta upp om den behöver bytas ut.



ENKELT

Hål för blandare ingår och är förberett i skivan



UPPVIKT

Bakkant gör det enklare att hålla rent och snyggt

Klassiska diskhoar

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



IRIS 1629

L160 x B290 x H120 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 3440H

L340 x B400 x H180 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 3440V

L340 x B400 x H180 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 5040H

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 5040V

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm



IRIS 1634

L535 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 160+340 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 600 < skåp



IRIS 3416

L535 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 160+340 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 600 < skåp



IRIS 1650

L695 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 160+500 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp



IRIS 5016

L695 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 160+500 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp



IRIS 3434

L715 x B400 x H180 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 90 mm
Plåttjocklek 0,6 mm
För 800 < skåp

Moderna diskhoar

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Lydia 1740

L170 x B400 x H140 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 3440

L340 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 5040

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm



Lydia 7040

L700 x B400 x H200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 1734

L545 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 600 < skåp



Lydia 3417

L545 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 600 < skåp



Lydia 1750

L705 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 5071


L705 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 170+500 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp



Lydia 3434

L715 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm
För 800 < skåp

Standarddiskbänkar



- Robusta diskbänkar, byggda på designserien Basic, nu paketerade i standardmått som lagervara för kort leveranstid.
- Alla Purus Basic diskbänkar i är tillverkade i 1,25 mm plåttjocklek med underlimmad fukttrög spånskiva, vilket ger en mycket stabil arbetsyta.
- Diskbänkarna har Purus slipade standardyta och tjockleken 30 mm.
- Heltäckande bänk med insvetsad diskho(ar) ger en hel yta utan skarvar som är enkel att hålla ren.
- Standarddiskbänkarna är vändbara för höger- eller vänsterplacering av diskho(ar) samt förberedd håltagning i underbyggnaden för placering av blandare.

Diskbänk Basic F 1200

RSK 8090386

NYHET

Mått:	1200 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 8166 kr



Diskbänk Basic G 1200 Diskbänk Basic G 1220

RSK 8090389
RSK 8090390

NYHET

Mått:	1200 x 600 x 30 mm alt. 1220 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 8166 kr



Standarddiskbänkar

Diskbänk Basic H 1400 Diskbänk Basic H 1420

RSK 8090391
RSK 8090392

NYHET

Mått:	1400 x 600 x 30 mm alt. 1420 x 600 x 30 mm
Diskhoar:	340 x 400 x 180 mm + 340 x 400 x 180 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 8558 kr



Diskbänk Basic H 1600 Diskbänk Basic H 1620

RSK 8090393
RSK 8090394

NYHET

Mått:	1600 x 600 x 30 mm alt. 1620 x 600 x 30 mm
Diskhoar:	340 x 400 x 180 mm + 340 x 400 x 180 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 8949 kr



Diskbänk Basic F 1800

RSK 8090387

NYHET

Mått:	1800 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 9090 kr



Diskbänk Basic F 2000

RSK 8090388

NYHET


Mått:	2000 x 600 x 30 mm
Diskho:	500 x 400 x 200 mm
Levereras med:	Korgventil och vattenlås, inkl hål till blandare
Övrigt:	Kan spegelvändas för ho tll vänster/höger

PRIS 9481 kr



PREMIUM

Premium är en designbänk i solid 4 mm tjock plåt. En bänkskiva som tillsammans med utvalda diskhoar ger ett stilrent och exklusivt uttryck till ditt kök. Som tillval kan Premium fås med blankpolerad kant, för ett ännu lyxigare uttryck. Bakkanter i samma massiva plåt kan monteras separat.





Se inspirationsfilmen här

SOBER

skiva i 4 mm
massivt stål

PREMIUM

PRISEXEMPEL


Samtliga möjligheter ur Premium-sortimentet hittar du på kommande sidor. Föredrar du i stället att jobba i ett ritprogram där du enkelt kan se dina val och pris efter varje steg, är du välkommen att besöka vår webbsida, se purus.se/ritadindiskbank.



Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallritning för att ge dig en kvalitetssäkrad och trygg beställning och produktion. Se sid 90 för mer information.

BÄNKSKIVA

Längd	2800 mm
Djup	1200 mm
Tjocklek	4 mm
Yta	Slipad
Diskho	Astris 540
Kant	Slipad
Urtag	För köksblandare samt planmonterad spishäll



Slipad yta



Antik yta



48 570 kr inkl. moms

Bänkskivor


Rita din diskbänk i vårt ritprogram




I vårt ritprogram på purus.se/ritadindiskbank kan du rita och anpassa bänkskivor på upp till 5500 x 1460 mm. I varje steg visas tillgängliga valmöjligheter och tillval. För allt annat som inte finns med i ritprogrammet, kontakta oss!

Kanter

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



När du beställer din Premium diskbänk kan du välja att ha samma finish på kanterna som ovansidan, eller att låta de blankpoleras. Sidor som ej exponeras lämnas obehandlade.



Slipad


Standard yta. Kanten slipas i samma finish som bänkskivans så att dessa två matchar



Polerad

Kanten blankpoleras och får en högblank kromlook

Urtag för spishäll



Håltagning laserskärs och anpassat efter din valda hälls mått. Hålet är förberett vid leverans, även genom den underlammade spånskivan. Bara att lägga hällen på plats.

Förse oss gärna med modellbeteckning vid planmonterad häll, för perfekt anpassad håltagning.



Standard, ovanpåliggande

Kanten på hällen vilar mot bänkskivan. Därmed kan man märka en liten upphöjning vid kanten på spishällen. Fördelen är att hällen är lätt att lyfta upp när den behöver bytas ut.




Planmontage

Urtag för spishäll med undermonterad stålram. Ramen som sitter på undersidan av bänkskivan kommer att behöva fräsas ner i skåpsstommen.


Bakkanter | lösa lister

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Eftersom Premium är 4 mm massiv plåt går den inte att bocka i samma stycke som bänkskivan. Däremot kan du välja att beställa till separata bakkanter i samma material.

Lösa bakkantslister limmas mot vägg. Ovansida och ev. synlig framkant poleras.



Slipad

Standard yta. Plåten slipas i samma finish som bänkskivans så att dessa två matchar



Antik

Standard yta. Plåten slipas i samma finish som bänkskivans så att dessa två matchar

MASSIV

4 mm rostfri skiva även i bakkant



Diskhoar | enkelho

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Astris 170

L170 x B400 x H170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 230

L230 x B400 x H170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 340

L340 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 450

L450 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 500

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 540

L540 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm




Astris 740

L740 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Måttanpassade diskhoar

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



R15 Unique

Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm
Övriga mått enligt offert

I tabellerna under varje modell anges måtten Längd x Bredd x Höjd.

När du inte hittar den storlek på diskho du önskar, eller helt enkelt vill ha en unik lösning för ditt kök, kan vi tillverka en diskho i anpassad storlek. Levereras stjärnbockad i botten på vasken och med valfri placering av avloppet.

TIDLÖS

En funktionell diskho håller i generationer



Diskho-kombinationer | < 60 cm breda skåp



Astris 1734

L555 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3417

L555 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 2034

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 3420

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Diskho-kombinationer | < 70 cm breda skåp



Astris 2334

L615 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 230+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3423

L615 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 340+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

RENT

Räcker oftast
att skölja och
polera med
en mjuk trasa



Diskho-kombinationer | < 80 cm breda skåp



Astris flex 2252

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 5222

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris flex 3636

L723 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 3434

L725 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

Diskho-kombinationer | < 90 cm breda skåp



Astris 3445

L835 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+450 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 4534

L835 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 450+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 2350

L775 x B400 x H170/200 mm
Bredd på hoar 230+500 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm



Astris 5023

L775 x B400 x H200/170 mm
Bredd på hoar 500+230 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm


ROSTFRI INREDNING

**Fronter, täcksidor, stänk-
paneler, socklar, väggghyllor,
skåp och annat snyggt**

Allt som oftast samlas vi över generationer kring kökets bänkskivor för att baka, göra läxor eller bara umgås. En kontrastrik materialmix skapar trivsamma och personliga rum. Elegant borstat stål har fördelen att det matchar andra kulörer och lätt kan kombineras med andra material, som till exempel trä, för ett mjukare helhetsintryck. Dessutom tål det att användas!



Rostfria fronter




Går att få som färdig front med plåttäckt in- och utsida, alternativt bockad och svetsad plåt som limmas på vald snickerifront. Anpassas efter köksleverantörens gångjärn och lådor.



Slipad yta

Vår standardyta, som är borstad och slipad i längdriktningen för en sidenmatt yta som harmonierar väl med rostfria vitvaror.



Antik yta

En mattare, mer patinerad yta där vi påskyndat åldringen i en oscillerande process. Den mattare ytan minskar reflektioner.



Anti-fingerprint yta

Slipad plåt som genomgått en kemisk ytbehandling som ger vätskeavvisande egenskaper. Detta gör att fingeravtryck och övrigt spill blir märkbart enklare att rengöra.



STRAM

stil som gillas av vassa hemmakockar



Rostfria fronter | Hörn



Notera att Anti-fingerprint, som är en förbehandlad plåt, inte går att få med svetsade hörn eftersom ytbehandlingen då går förlorad.



Standard hörn

Hörn med diskreta skydd i grå ABS för ett funktionellt och mjukt avslut. Med standardhörn blir tjockleken på fronten 18 mm.



Svetsade hörn


Exklusivt bearbetade hörn som efter svetsning borstas och slipas med en mjuk radie. Med svetsade hörn blir tjockleken på fronten 19 mm.

HÖRN

med diskreta, mjukt rundade avslut



Täcksidor



Täcksidor i rostfritt stål finns i flera olika utföranden. Välj mellan Slipad, Antik eller Anti-fingerprintyta.

Måttanpassas efter kundens önskemål och behov.

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Tjocklek:	19–20 mm
Höjd:	300–2800 mm
Bredd:	300–1350 mm
Övrigt:	Notera att Anti-fingerprint, som är en förbehandlad plåt, inte går att få med svetsade hörn eftersom ytbehandlingen då går förlorad.

SIDA

som täcks av plåt skyddar och förskönar



Socklar



Socklar i 1,25 mm tjockt rostfritt stål ramar in och bildar en helhet när rummets bänkskivor också är i rostfritt.

En rostfri sockel är som regel mer tålig mot stötar med dammsugaren eller liknande, jämfört med en målad träsockel.


Underlimmas med spånskiva för normal tjocklek 18 mm.

Går även att beställa som slät plåt för att limma utanpå träsockel.

Kan fås med svetsade hörn. Det är även möjligt att beställa utskurna urtag i sockeln för t ex ventilation.


Längd: 400–4000 mm.

Höjd 80–200 mm.



Stänkpanel & stänkplåt

STÄNKPANEL




Stänkpanel av laserskuren plåt med bockade kanter som limmas mot en fukttrög spånskiva för att ge en stabil och elegant konstruktion.

Ett tips är att välja tjocklek utifrån intilliggande skiv-/väggmaterial för att få en snygg övergång.

Monteras enkelt genom att limmas upp med lämpligt lim avsett för underlaget.

STÄNKPLÅT



En stänkplåt är en laserskuren plåt utan bockade kanter. Praktisk och hygienisk yta, som även kan användas som bakstycken i exempelvis vitrinskåp.

Monteras enkelt genom att limmas upp med lämpligt lim avsett för underlaget.

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Tjocklek:	8, 12, 16 eller 18 mm
Höjd:	50–1200 mm
Längd:	Rostfri plåt 100–4000 mm Färgad plåt 100–2900 mm Anti-fingerprint plåt 100–2900 mm
Övrigt:	Rostfri plåt kan som tillval fås med svetsade hörn (gäller ej Anti-fingerprint)

Material:	Rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301
Höjd:	Höjd 50–1200 mm
Längd:	Rostfri plåt 100–4000 mm Färgad plåt 100–2900 mm Anti-fingerprint plåt 100–2900 mm
Övrigt:	Övriga mått mot offert

Rostfri			Svart		Guld	Brons
Slipad	Antik	Anti-fingerprint	Slipad	Antik	Slipad	Slipad



Vägghyllor | Profil

- Nya vägghyllan **Profil** är tillverkad av 20 x 20 och 25 x 25 mm profilrör, även kallade fyrkantströr, med stabila hyllplan.
- Profilrören svetsas samman och poleras för ett elegant utseende.
- Komplettera **Profil**-hyllan med praktisk redskapslist eller vinglashållare i nederkant.



Slipad yta

Standardyta, som är borstad och slipad i längdriktningen

Mattsvart yta

Pulverlackerade ytor i mattsvart kulör, RAL 9005 glans 30.


Profil vägghylla

NYHET


Material:	Rostfritt stål EN 1.4301, Slipad/Mattsvart
Djup:	350 mm
Bredd:	Måttanpassad 400–1600 mm, se nästa sida
Höjd	2 plan: 350 mm, 3 plan: 735 mm 4 plan: 1120 mm
Övrigt:	Går att beställa som ram utan rostfria hyllplan, ifall beställaren vill kombinera med hyllplan av t ex trä eller glas. Kontakta oss för offert.



Vägghyllor | Profil



Standardhyllplan av 1,5 mm plåt med bockad framkant



Premiumhyllplan av 3 mm plåt med slipad framkant och gavlar



Slipad yta



Mattsvart yta

Bredd	Antal plan	Slipad yta		Mattsvart yta	
		Standardhyllplan	Premiumhyllplan	Standardhyllplan	Premiumhyllplan
400–800 mm	2	14 600	15 150	16 800	17 350
	3	18 825	19 375	21 025	21 575
	4	23 050	23 600	25 250	25 800
810–1200 mm	2	16 225	17 025	18 425	18 475
	3	20 200	20 750	22 400	23 700
	4	24 675	25 225	26 875	27 425
1201–1600 mm	2	17 850	18 900	20 050	21 100
	3	22 575	23 625	24 775	25 825
	4	27 300	28 350	29 500	30 550

Profil | Tillbehör



Komplettera Profil vägghylla med integrerad redskapslist eller vinglashållare som enkelt monteras i profilröret baktill.

Det finns även en vinglashållare som kan fästas direkt på vägg.

Redskapslist till hylla

Monteras i hyllans bakre rör.

Anpassas efter hyllans längd

B 400–800	2 344 kr
B 801–1200	2 594 kr
B 1201–1600	2 844 kr

Tillägg för Mattsvart: **0 kr***

Vinglashållare till hylla

Monteras i hyllans bakre rör.

Anpassas efter hyllans längd

B 400–800	2 475 kr
B 801–1200	2 725 kr
B 1201–1600	2 975 kr

Tillägg för Mattsvart: **0 kr***

Vinglashållare för väggmontage

Skrivas direkt på vägg.
D 300 x H 20 mm

B 600 (5 par spjut)	2 350 kr
B 800 (6 par spjut)	2 450 kr
B 1000 (8 par spjut)	2 550 kr

Tillägg för Mattsvart: **695 kr**

* Gäller vid samtidig beställning som hylla, annars tillkommer kostnad för lackering.

Vägghyllor | Standard & Hygien

- Purus rostfria hyllsystem ger stabila avställningsytor och finns i många variationsmöjligheter. Vi har tre hyllsystem; Standard, Hygien och Air.
- Varje vägghyllsystem har sina designfördelar, beroende på miljö, krav på hygien och belastning. Gemensamt för alla är att deras ytor är ytterst slitstarka, lätta att torka av och hålla rena.
- Hyllplanen har en hygienisk design med en uppvikt bakkant och en nervikt framkant med helt släta ytor.



Standard hyllplan V107

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Djup:	200, 300, 400, 500 mm
Bredd:	400, 500, 600... 4000 mm
Övrigt:	Kan kombineras med Standard V103/V104, Hygien V105/V106 samt Air konsol Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400-1100 mm: 2 st, 1200-1900 mm: 3 st 2000-2900 mm: 4 st, 3000-4000 mm: 5 st



Standard konsol V103

Kombineras med Standard-väggskena V104

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Övrigt:	Tål viktbelastning 25 kg per konsol. försedd med dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla.

Art nr	Konsoldjup	Konsol	Art nr	Konsoldjup	Konsol
820121-170H	170 mm	Höger	820120-170V	170 mm	Vänster
820121-270H	270 mm	Höger	820120-270V	270 mm	Vänster
820121-370H	370 mm	Höger	820120-370V	370 mm	Vänster
820121-470H	470 mm	Höger	820120-470V	470 mm	Vänster
820121-570H	570 mm	Höger	820120-570V	570 mm	Vänster

Vägghyllor | Standard & Hygien

Standard väggskena V104

Kombineras med Standard-konsol V103

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Övrigt:	Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400-1199 mm: 2st, 1200-1999 mm: 3 st 2000-2999 mm: 4 st, 3000-3800 mm: 5 st



Vägghylla med Standard väggskena och konsol

Längd	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Art nr	601126	601127	601305	601174	601215	601353	601176

Hygien väggskena V105

Kombineras med Hygien-konsol V106

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Ingår:	Snedfasad ändplugg
Övrigt:	Rekommenderat antal konsoler/hyllängd: 400-1199 mm: 2st, 1200-1999 mm: 3 st 2000-2999 mm: 4 st, 3000-3800 mm: 5 st



Vägghylla med Hygien väggskena och konsol

Längd	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	Skarvplugg/ reservdel
Art	854244	854245	854246	854247	854248	854254

Hygien konsol V106

Kombineras med Hygien väggskena V105

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Viktbelastning:	5 kg/konsol
Övrigt:	Dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla



Längd	200 mm	300 mm	400 mm	5000 mm
Art nr	854240	854241	854242	854243

Vägghyllor | Air

Air hyllplan

Material: Rostfritt stål EN 1.4301, dubbelsidiga hyllplan fyllda med ljuddämpande material, standardhörn

Övrigt: Kombineras med AIR-konsol eller V103/V104

Art nr	Bredd x Djup	Höjd
854492	800x200 mm	18 mm
854493	1200x200 mm	18 mm
854494	1600x200 mm	18 mm
854495	800x300 mm	18 mm
854496	1200x300 mm	18 mm
854497	1600x300 mm	18 mm
850	Specialmått	18 mm



Detaljbild standardhörn.

Vägghyllor i systemet Air med luftigt designade konsoler.

Air konsol


Material: Rostfritt stål EN 1.4301

Övrigt: Dubbelhäftande tejp för fastsättning av hylla

Art nr	Djup	Viktbelastning
854256	170 mm	6 kg/konsol
854257	270 mm	6 kg/konsol



Stativ- & konsolbänkar



Bänkar med 40 mm framkant och 60 mm uppvikt bakkant. Djup 600–650 mm. Justerbara fötter. Rostfritt stativ i 30 mm fyrkantsrör. Bakkanten täcks inte.

Med droppkant och diskho som tillval.

Pris vid förfrågan.



Stativbänk inkl. gallerhylla

Golvstående alt. vägghängd med stödben i framkant

D600 x H700x B400/600



Stativbänk inkl. plåthylla

Golvstående alt. vägghängd med stödben i framkant

D600 x H700x B400/600



Konsolbänk för väggmontage

Vägghängd arbetsbänk med ett plan alt. en extra hylla.


D6 600/650, Valfri längd

FRÄSCH

arbetsbänk underlättar även hemma



Skåp & hurtsar



I vårt rostfria inredningssortiment finns olika bänkskåp, väggskåp och hurtsar som kan kombineras efter behov. Stödben finns som tillval.

Pris vid förfrågan.



Bänkhurts

Mjukstängande lådor med bygelhandtag. Finns att få hurts med 3, 4 eller 5 lådor.

D600 x H700x B400/600



Bänkskåp

Mjukstängande skåpslucka med bygelhandtag. Välj höger-/vänsterhängd samt enkel-/dubbeldörr.

D600 x H700x
B400/500/600/800



Väggskåp

Mjukstängande skåpslucka med bygelhandtag. Välj höger-/vänsterhängd samt enkel-/dubbeldörr.

D400 x H700x
B400/500/600/800

PROFFS

Industriell stil gillas av vassa hemmakockar



Högskåp & låg-/högstall


Högskåp

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301
Tillval:	Standardben/stödben design med justerbara fötter, sparksockel i plåt, lågställ med justerbara fötter, infälld grepplist
Levereras med:	Bygelhandtag Ø10 mm, 128 mm c/c och mjukstängning
Inredning:	5 st hyllplan (4 st är justerbara och ett är fast i mitten)
Djup:	600 mm
Bredd:	400/500/600 mm
Höjd:	1830/1930 mm (eller enligt önskemål)



Låg- och högstall

Material:	Rostfritt stål EN 1.4301 i 30x30 mm fyrkantör
Levereras med:	Kromad fot med justerbar höjd
Djup:	540 mm (eller enligt önskemål)
Höjd:	För normal arbets höjd (900 mm) är lågställ som regel 170 mm och högstall 350 mm



KOMBINERA

passar utmärkt ihop med snickerier från valfri köksleverantör

DISKHOAR I ANDRA BÄNK- SKIVEMATERIAL

Flera av våra diskhoar går att montera i en rad andra skivmaterial utöver rostfritt stål. Vi har diskhoar för såväl under-
som planmontage. Perfekt för dig som gillar att mixa material, men ändå vill ha en lättskött diskho.



Diskhoar för under- eller planmontage



Astris 170

L170 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 290 kr



Astris 230

L230 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 490 kr



Astris 340

L340 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 690 kr



Astris 450

L450 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 6 990 kr



Astris 500

L500 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 7 190 kr



Astris 540

L540 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 7 690 kr



Astris 740

L740 x B400 x H200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1 mm

För under & planmontage

Pris 8 490 kr



Flex 3636

L723 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 360+360 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För Under & Planmontage

Pris 10 290 kr



Flex 2034

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 9 790 kr



Flex 3420

L543 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 9 790 kr



Flex 5222

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 520+220 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 10 290 kr



Flex 2252

L743 x B400 x H170 mm
Bredd på hoar 220+520 mm
Hörradie 14 mm
Plåttjocklek 1,2 mm

För under & planmontage

Pris 10 290 kr

Diskhoar för under- eller planmontage



Lydia 1740

L170 x B400 x H140 mm
Bredd på hoar 170+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 3 290 kr



Lydia 3440

L340 x B400 x B200 mm
Bredd på hoar 340+170 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 3 590 kr



Lydia 5040

L500 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 200+340 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 4 290 kr



Lydia 7040

L700 x B400 x H200 mm
Bredd på hoar 340+200 mm
Hörradie 25 mm
Plåttjocklek 0,8 mm

För undermontage

Pris 5 890 kr



R15 Unique

Inv. LxBxH -Kundanpassas
Utv. LxBxH -Kundanpassas
Hörradie 15 mm
Plåttjocklek 1,25 mm

För under & planmontage.
Med stjärnbockad botten och
valfri avloppsplacering

Pris beror på valda mått



R55 Unique

Inv. LxBxH -Kundanpassas
Utv. LxBxH -Kundanpassas
Hörradie 55 mm
Plåttjocklek 1,25 mm

För undermontage.
Med stjärnbockad botten och
valfri avloppsplacering

Pris 17 490 kr



BE50

L500 x B400 x H200 mm
Utv. 524x424x200 mm
Hörradie 65 mm
Plåttjocklek 0,9 mm

För undermontage.
Kan fås i syrafast stål för extra
korrosions-beständighet

Pris 4 940 kr



Tvättlåda Laundry

L500 x B400 x H230 mm
Utv. 550x450x230 mm
Hörradie 98 mm
Plåttjocklek 0,7 mm

För under & infällnad

Pris 5 495 kr

TILLBEHÖR & TILLVAL

Ett nytt kök blir ofta en ny, uppskattad samlingsplats. Där fester ofta både börjar och slutar, läxorna läses och dagens upplevelser delas över en bit mat. Vårt tips är att inte spara in på de sista detaljerna, som ofta kan ge det där lilla extra lyftet. Det är många beslut att fatta i ett byggprojekt, men försök att fundera igenom hur du vill att köket ska fungera!



Poleringskit

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Purus Ultra polishkit

Om din rostfria diskho börjar få spår av flitigt användande och tappat glansen kan du polera upp den med vårt anpassade poleringsmedel.

Art nr 22045

Pris

290 kr



Korgventiler & silbrickor



Korgventil

Guldfärgad.
Inkl. täckbricka

Art nr 603700

Pris

1 119 kr



Korgventil

Kopparfärgad.
Inkl. täckbricka

Art nr 603701

Pris

1 119 kr



Korgventil

Svart.
Inkl. täckbricka

Art nr 603702

Pris

1 119 kr



Korgventil

Sharp Linear.

Art nr 603697

Pris

244 kr



Korgventil

Sharp Holes.

Art nr 603698

Pris

244 kr



Sil & proppbricka

Rostfritt stål, polerad

Art nr 602915

Pris

288 kr



Silbricka Dropp

Rostfritt stål

Art nr 602475

Pris

288 kr



Magnetic Cover

Rostfritt stål


Art nr 608000

Pris

288 kr

Diskmedelpumpar

Rita din diskbänk i vårt ritprogram



Integrerad diskmedelspump i bänkskivan är både praktiskt och snyggt där du slipper ha lösa flaskor stående på bänken.

Önskar du komplettera ditt nuvarande kök med en diskmedelspump kan dessa enkelt monteras i de flesta bänkskivor och diskbänkar.



Diskmedelspump

Förkromad

Art nr 601007

Pris

438 kr



Diskmedelspump

Borstat rostfritt stål


Art nr 601009

Pris


588 kr

DISKA

smidigare
med integre-
rad pump



Kryddhyllor & kryddlådor



Praktiska hjälpmedel och tillbehör i köksmiljön.

Samtliga kryddhyllor är tillverkade i rostfritt stål som är ett hygieniskt och lättskött material.



Kryddhylla

Väggmonterad - Rostfri
305x50x110 mm

Art nr 603684

Pris
863 kr



Kryddlåda

Fristående - Rostfri
300x100x100 mm

Art nr 603685

Pris
2 156 kr

Kontakta oss för andra mått och modeller!



Kryddlåda

Infälld - Rostfri
300x100x100 mm

Art nr 603686

Pris
2 156 kr

Kontakta oss för andra mått och modeller!

Kyl- & ventilationsgaller

MODELL (mått i mm)	L = 596 PRIS	L = 698 PRIS	L = 748 PRIS	L = 918 PRIS	L = 1196 PRIS
H = 54	854510 1 013 kr	854511 1 120 kr	854512 1 296 kr	854513 1 648 kr	854515 2 019 kr
H = 66	854516 1 094 kr	854517 1 210 kr	854518 1 400 kr	854519 1 779 kr	854520 2 180 kr



Galler för planlimning och infräsning

Längd 550 mm

Höjd 75 mm
Rundade hörn R10

Art nr 854522


Pris
1 219 kr

Längd 850 mm

Höjd 75 mm
Rundade hörn R10

Art nr 854523

Pris
1 544 kr



Alla ventilationsgaller tillverkas i 3 mm tjock rostfri plåt.

Sköljskålar



Sköljskål låg

Passar 400 mm djup ho - Rostfri

Art nr 603682

Pris
1 075 kr



Sköljskål hög

Passar 400 mm djup ho - Rostfri

Art nr 603683

Pris
1 288 kr



Sköljskål liten

Passar 400 mm djup ho - Rostfri

Art nr 603665

Pris
1 050 kr



Sköljskål

Passar FR diskho - Rostfri

Art nr 601558

Pris
844 kr

Sköljskål

Passar FR diskho - Plast

Art nr 601554

Pris
763 kr

Sköljskål

Passar IRIS diskho - Rostfri

Art nr 603662

Pris
438 kr

Sköljskål

Passar IRIS diskho - Plast

Art nr 603663

Pris
400 kr

FÄRSKT

med kryddor nära till hands på diskbänken



Skärbrädor



Skärbräda

Passar 400 djupa hoar
Ek. Vändbar, en sida slät.

Art nr 601561

Pris
1 244 kr kr



Skärbräda

Passar i diskho BE50
Ek

Art nr 601546

Pris
1 244 kr kr



Skärbräda

Passar i diskho C313
Ek

Art nr 601547

Pris
1 244 kr kr



Skärbräda

Passar i diskho L34
Ek

Art nr 601556

Pris
1 244 kr kr



Skärbräda

Passar i diskho FR
Ek

Art nr 601555

Pris
1 244 kr



Skärbräda

Passar i diskho L34
Bok

Art nr 601560

Pris
1 244 kr



Skärbräda

Passar IRIS 3440
Bok

Art nr 603658

Pris
494 kr



Skärbräda

Passar IRIS 5040
Bok

Art nr 603659

Pris
494 kr



Skärbräda

Passar 400 djupa hoar
Glas

Art nr 603661

Pris
1 244 kr



Skärbräda

Passar i diskho FR
Glas

Art nr 601559

Pris
1 369 kr



Vissa skärbrädor passar bättre i utvalda diskhoar, som framgår efter du valt ho i vårt ritprogram. Är du osäker, hör med din säljare

Avfallshål för infällnad



Avfallshål för infällnad i bänkskiva och skåpsfronter

Med dagens utvecklade återvinningssystem finns det en god grund till att göra utrymmen för sopsortering mer lättstädade.

Med inramning av kanter i rostfritt stål för bänkskiva eller skåpslucka blir det lättare att torka av och hålla snyggt.

Välj mellan runt eller fyrkantigt hål i rostfritt stål, med kant som skyddar den valda bänkskivans ursågade kärna.

Art nr	Variant	Invändigt mått	Höjd	Limfläns bred	Pris
854570	Rund	Ø 260 mm	50 mm	15 mm	5 356 kr
854571	Rektangulär	200 x 300 mm	50 mm	15 mm	3 938 kr
603710	För skåpfront	260 x 120 mm	-	-	5 049 kr



Tillbehör



Utbytesarm

Med upplyftsventil

Art nr 603696

Pris
656 kr



Diskställ

Rostfritt stål
325 x 385 x 108 mm

Art nr 603660

Pris
825 kr

Rita din diskbänk

Vi har sett till att göra det riktigt enkelt att skapa en måttanpassad diskbänk med personliga val när det passar dig. Testa dig fram i vårt ritprogram genom att klicka dig genom stegen och få pris tillsammans med ritning. Programmet fungerar bäst på dator eller surfplatta.

purus.se/ritadindiskbank

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA DESIGNA DIN DISKBÄNK

Bänkskivan täcker som regel en stor del av arbetsytan i ditt kök. Det blir en mötesplats och hjärtat i ditt hem i många år framöver. Tänk över dina val, så att det blir precis så som du vill ha det.

Bänkskiva

Välj längd, djup och tjocklek. Våra diskbänkar tillverkas enligt dina önskemål, men det ska gå att få in i köket samt vara möjligt att frakta. L-formade bänkskivor kan man till exempel göra i två delar och foga skarven. Mät bänkskivans stumma längdmått, vi rekommenderar att man sedan man drar av 3 mm. Då tar man höjd för att skivan ska kunna skjutas in på plats.

Kanter

Vanligast är antingen en rak kant eller en så kallad droppkant, för att överflödigt vatten inte ska rinna ner på golvet lika lätt. Det kan också vara praktiskt att beställa uppvikta bak- eller sidokanter, så du slipper en utsatt mjukfog mot väggen. Du skyddar även mot stänk med täcksidor. Det går även att välja till uppvikta kanter (med olika höjder).

Diskhoar

Enkel eller dubbel, i olika mått och stilar. En klassisk diskho har lite större radie i hörnen medan en modern har något skarpare hörn. Klassiska är enklare att rengöra, medan moderna lättare rymmer en ugnsplåt.

Spishäll, urtag & hål

Glöm inte urtag för spishäll och blandare. Du kan också få urtag för tillbehör som diskmedelpump, kryddlåda, eluttag eller avfallssortering. Även urtag för pelare, murstock eller kanal kan vi enkelt göra. Tänk på att en planmonterad håll kräver att modellen är anpassad för detta. Det kan enbart väljas i våra serier Original och Premium.

Tillbehör

Bra tillbehör förenklar vardagen. Det kan handla om en skärbräda som passar perfekt ovanpå diskhon, en sköljskål eller kanske en integrerad diskmedelpump.

Professionell uppmätning

Vi erbjuder 3D-lasermätning och mallning av diskbänkar och stänkpaneler för extra kvalitetssäkring och trygghet i beställningen. Säkra och exakta mått ritningsunderlaget bidrar till att vi kan utföra komplexa uppdrag med minskad felmarginal. Vi kan erbjuda tjänsten med uppmätning i en stor del av landet, stäm av med oss innan på inredning@purus.se, så att du får rätt information för din aktuella plats!



1. Skiss

Vi går igenom den första skissen från beställaren för att se på utförande och lämna offert.



2. Tidsbokning & mätning

Vi bokar tid för uppmätning där vi mäter på plats. Här ser vi även om produkten fysiskt sett kan bäras in i byggnaden. I samband med detta planerar vi även in produkten i vår produktion utifrån en preliminär ritning för att korta leveranstiden så mycket som möjligt.

Tänk på att alla snickerier, stommar och täcksidor etc. där bänkskivor ska placeras måste vara monterade för att förutsättning ska finnas att genomföra uppmätningen!



3. Produktion & leverans

Vi producerar den rostfria produkten i Smålandsstenar med modern teknik, traditionellt hantverk och mycket kärlek. Leveransen aviseras och levereras direkt till aktuell mottagare.



4. Installation

Det finns tillfällen då det önskas lite mer än just uppmätning. Vi har olika partners i landet, som då kan hjälpa till med inbärning och montering.

Kontakta oss på inredning@purus.se så hjälper vi dig.

CHECKLISTA INFÖR BESÖK

- Se till att det finns framkomlig väg och gåår att komma till och mäta
- Vid behov, täck golvet, och se till att det finns god belysning
- Se till att alla snickerier och stommar är fastmonterade på de delar där bänkskivor ska placeras
- Kontrollera att alla ytor och stommar är fria från emballage eller provisoriska skivor
- Stäm av önskat överhäng och tjocklek på fronter
- Tänk igenom val av kantprofil, diskho och andra frågor innan mallningen utförs





Designa din måttanpassade
rostfria diskbänk i vår konfigurator online

purus.se/ritadindiskbank

Teknisk support/innesälj

Rostfri inredning
inredning@purus.se
010-41 44 900

PURUS

www.purus.se



@purusrostfria



@puruskitchen

Vår ständiga produktutveckling kan
medföra ändringar i design, konstruk-
tion och pris vilket vi förbehåller oss
rätten till. Med reservation för tryckfel.

